

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

AB „IGNITIS GAMYBA“

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

302648707

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Elektrėnų	Elektrėnai	Elektrinės	21	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 618 37392	-	gamyba@ignitis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
ELEKTRĖNŲ KOMPLEKSAS					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Elektrėnų	Elektrėnai	Elektrinės	21	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
867813308	-	vitalijus.andziulis@ignitis.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. I pusmetis**

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1420002		3420002				Atviros naftos gaudyklės								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-01-05	09:50	BKG	4	1276	5103	Ne	+2,0	1004	Skendinčios medžiagos	0,92	LST EN 872:2005	1719212	CHL	V-N 26-01
								1003	BDS7	1,08	LAND 47-2:2007	1719212	CHL	V-N 26-01
								1102	Chloridai	67,29	LST ISO 9297:1998	1719212	CHL	V-N 26-01
								1005	CHDS	25,95	LST ISO 6060:2003	1719212	CHL	V-N 26-01
								1201	Bendras azotas	1,8	LST EN ISO 11905-1:2000	1369282	EKL	26/16
								1203	Bendras fosforas	0,062	LST EN ISO 6878-1:2004	1719212	CHL	V-N 26-01
								1001	PH	7,82	LST EN 10523:2012	1719212	CHL	V-N 26-01
2026-01-28	12:41	BKG	23	2161	49700	Ne	+1,3	1004	Skendinčios medžiagos	1,3	LST EN 872:2005	1369282	EKL	26/375
								1003	BDS7	<1,2	LST EN 1899-2:2000	1369282	EKL	26/375
								1102	Chloridai	35,6	LST ISO 9297:1998	1369282	EKL	26/375
								1005	CHDS	14,4	ISO 15705:2002, išskyrus p.10.3	1369282	EKL	26/375
								1201	Bendras azotas	<1,1	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p.11 SVP (V)-11:2024	1369282	EKL	26/375

									1005	CHDS	16,1	ISO 15705:2002, išskyrus p.10.3	1369282	EKL	26/1246
									1201	Bendras azotas	<1,1	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p.11 SVP (V)- 11:2024	1369282	EKL	26/1246
									1203	Bendras fosforas	0,307	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	1369282	EKL	26/1246
									1001	PH	7,9	LST EN 10523:2012	1369282	EKL	26/1246
									1204	Naftos produktai	0,08	ISO 9377-2:2002	1369282	EKL	26/1246
									1004	Skendinčios medžiagos	2,2	LST EN 872:2005	1369282	EKL	26/1400
									1003	BDS7	2,8	LST EN 1899-2:2000	1369282	EKL	26/1400
									1102	Chloridai	25,5	LST ISO 9297:1998	1369282	EKL	26/1400
									1005	CHDS	11,6	ISO 15705:2002, išskyrus p.10.3	1369282	EKL	26/1400
2026-03-16	16:00	BKG	11	1459	16050	Ne	+6,9		1201	Bendras azotas	<1,1	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p.11 SVP (V)- 11:2024	1369282	EKL	26/1400
									1203	Bendras fosforas	<0,036	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	1369282	EKL	26/1400
									1001	PH	8,3	LST EN 10523:2012	1369282	EKL	26/1400
									1004	Skendinčios medžiagos	2,6	LST EN 872:2005	1369282	EKL	26/3266
									1003	BDS7	2,5	LST EN 1899-2:2000	1369282	EKL	26/3266
2026-04-13	14:27	BKG	28	1202	33650	Ne	+8,9		1102	Chloridai	27,3	LST ISO 9297:1998	1369282	EKL	26/3266
									1005	CHDS	52,952	ISO 15705:2002, išskyrus p.10.3	1369282	EKL	26/3266
									1201	Bendras azotas	<1,1	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p.11 SVP (V)- 11:2024	1369282	EKL	26/3266
									1203	Bendras fosforas	<0,036	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	1369282	EKL	26/3266

									1001	PH	8,3	LST EN 10523:2012	1369282	EKL	26/3266
2026-04-28	14:42	BKG	14	1021	14300	Ne	+10,3	1004	Skendinčios medžiagos	2,6	LST EN 872:2005	1369282	EKL	26/3926	
								1003	BDS7	1,3	LST EN 1899-2:2000	1369282	EKL	26/3926	
								1102	Chloridai	54,5	LST ISO 9297:1998	1369282	EKL	26/3926	
								1005	CHDS	50,916	ISO 15705:2002, išskyrus p.10.3	1369282	EKL	26/3926	
								1201	Bendras azotas	<1,1	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p.11 SVP (V)-11:2024	1369282	EKL	26/3926	
2026-05-13	16:25	BKG	16	1281	20500	Ne	+13,3	1203	Bendras fosforas	0,080	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	1369282	EKL	26/3926	
								1001	PH	7,8	LST EN 10523:2012	1369282	EKL	26/3926	
								1004	Skendinčios medžiagos	3,2	LST EN 872:2005	1369282	EKL	26/4754	
								1003	BDS7	1,6	LST EN 1899-2:2000	1369282	EKL	26/4754	
								1102	Chloridai	28,8	LST ISO 9297:1998	1369282	EKL	26/4754	
2026-05-13	16:25	BKG	16	1281	20500	Ne	+13,3	1005	CHDS	17	ISO 15705:2002, išskyrus p.10.3	1369282	EKL	26/4754	
								1201	Bendras azotas	<1,1	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p.11 SVP (V)-11:2024	1369282	EKL	26/4754	
								1203	Bendras fosforas	0,075	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	1369282	EKL	26/4754	
								1001	PH	7,9	LST EN 10523:2012	1369282	EKL	26/4754	
								1004	Skendinčios medžiagos	7,4	LST EN 872:2005	1369282	EKL	26/6543	
2026-06-11	12:18	BKG	29	2007	58200	Ne	+14,5	1003	BDS7	1,4	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1. p., A priedą	1369282	EKL	26/6543	
								1102	Chloridai	13	LST ISO 9297:1998	1369282	EKL	26/6543	
								1005	CHDS	13,6	ISO 15705:2002, išskyrus p.10.3	1369282	EKL	26/6543	

2026-06-22								1201	Bendras azotas	<1,1	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p.11 SVP (V)- 11:2024	1369282	EKL	26/6543
								1203	Bendras fosforas	<0,036	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	1369282	EKL	26/6543
								1001	PH	7,9	LST EN 10523:2012	1369282	EKL	26/6543
								1004	Skendinčios medžiagos	2,3	LST EN 872:2005	1369282	EKL	26/7236
								1003	BDS7	1,8	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1. p., A priedą	1369282	EKL	26/7236
								1102	Chloridai	12,4	LST ISO 9297:1998	1369282	EKL	26/7236
								1005	CHDS	14,3	ISO 15705:2002, išskyrus p.10.3	1369282	EKL	26/7236
								1201	Bendras azotas	<1,1	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p.11 SVP (V)- 11:2024	1369282	EKL	26/7236
								1203	Bendras fosforas	0,051	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	1369282	EKL	26/7236
								1001	PH	8,2	LST EN 10523:2012	1369282	EKL	26/7236
								1204	Naftos produktai	0,66	ISO 9377-2:2002	1369282	EKL	26/7236

Santrumpos: BKG – Bendro kanalo griovys; CHL – AB „Ignitis gamyba“ Chemijos laboratorija; AAA – Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas; EKL – UAB „Ekometrija“;

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatai įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vitalijus Andziulis, 8-678-13308
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Gamybos tarnybos vadovas _____
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

pasirašyta sisteminiu parašu _____
(Parašas)

Darius Kucinas
(Vardas ir pavardė)

2026-08-18
(Data)